



РАБОТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ. ЭТИКЕТКИ БОЛЬШЕ.

M511

Большие этикетки
Улучшенная маркировка

**Разработка. Предварительный просмотр.
Печать. Ширина этикетки до 38 мм**

Печатайте любым удобным способом:


СО СМАРТФОНА



С ПЛАНШЕТА



С КОМПЬЮТЕРА



Больше информации. Меньше отходов.

Более информативные легенды на
большом типоразмере этикетки

Возможности принтера M511:

- ▶ Более 8 часов работы/ печать 1000 этикеток на одной заряде батареи
- ▶ Компактный эргономичный дизайн
- ▶ Автоматический резак этикеток
- ▶ Bluetooth 5.0
- ▶ Выдерживает падение с высоты 1,8 м, удары весом 115 кг
- ▶ Совместное использование файлов этикеток на нескольких устройствах
- ▶ Разрешение 300 dpi для печати 1D и 2D штрих-кодов

ОПТИМИЗИРУЙ
СВОЮ РАБОТУ



СОЗДАВАЙ И ПЕЧАТАЙ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА ИЛИ ПК



ПОДКЛЮЧАЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО ДО 5 УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH



ВЫДЕРЖИВАЕТ ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ 1,8 М, ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ ДО 115 КГ

M511

Больше площадь этикетки
Больше вариантов подключения

Оптимизирован для создания этикеток большего размера



Маркировка кабеля и электрокомпонентов

- ▶ Идентификация кабеля, электрооборудования и компонентов
- ▶ Передавайте больше информации, печатая от края до края
- ▶ Используйте 1 принтер для различной маркировки



Маркировка в лаборатории

- ▶ Флаконы, пробирки, предметные стекла, оборудование и образцы
- ▶ Отслеживайте лучше с помощью штрих-кодов и QR-кодов
- ▶ Печатайте больше с помощью компактного принтера M511



Визуализация рабочего места по системе 5S, печать знаков безопасности

- ▶ Предупреждающие этикетки
- ▶ Печатайте этикетки с крупным размером шрифта
- ▶ Лучше сообщайте информацию: безопасность, осторожность, соблюдение требований



Получайте гарантированно качественный и стабильный результат с использованием оригинальных материалов Brady

Красный символ соответствия с литерой «А», гарантирует подлинность и оригинальность используемых расходных материалов. Используйте при печати этикеток только оригинальные картриджи Brady. Так вы обеспечите принтеру длительную и стабильную работу с высокой производительностью на много лет, а себе – уверенность в результате.

Более 100 специально разработанных материалов для выполнения различных задач маркировки

Популярные материалы Brady						
		Маркировка кабеля	Маркировка электрокомпонентов	Маркировка коммуникационного оборудования	Знаки безопасности	Маркировка в лаборатории
Для общей маркировки	Нейлоновая ткань с усиленным адгезивом (B-499)					
Лабораторные	FreezerBondz™ Ультратонкие криогенные полиэфирные этикетки (B-492)					
Для использования вне помещений	Винил для использования внутри и снаружи помещений (B-595)					
Бирки	Неклеевые бирки с высокой прочностью на разрыв (B-109)					
Термоусадочные маркеры	PermaSleeve™ Термоусадочные маркеры (B-342)					
Оборачиваемые	Самоламинирующиеся этикетки из винила (B-417)					
Флажки	Полипропиленовые флажки типа T и P (B-425A)					
BradyGrip®	BradyGrip® Этикетки на липучке "крючок-петля" для маркировки кабельных стяжек Velcro® (B-414)					

= Уникальные материалы Brady

▶ Узнай больше о принтере M511 на сайте www.umprgroup.ru



Характеристики

Технические характеристики	
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати (dpi)	300 dpi
Скорость печати (мм/сек)	33.60
Цвет печати	Монохромный
Макс. ширина этикетки (мм)	38.10
Мин. ширина этикетки (мм)	5.97
Производительность (этикеток в день)	1000
Встроенная память	Память через подключенное мобильное устройство
Интерфейс подключения	Bluetooth® 5 (класс 2) USB
Поддерживаемые смартфоны и планшеты	Устройства с ОС Android 5+ iPhone 5S или более поздней версии с операционной системой iOS 10+
Совместимость с ПО	Мобильное приложение "Экспресс этикетки" ПО Brady WorkStation Драйвер для Windows для использования стороннего ПО
Штрих-коды	Код 128, Код 128A, Код 128B, Код 128C, Код 39, Код 39 ASCII, Код 93, Код 93 ASCII, EAN-13, EAN-13 Расширение 2, EAN-13 Расширение 5, EAN-8, EAN-8 Расширение 2, EAN-8 Расширение 5, GS1-128, HIBC, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, больше с ПО Brady WorkStation, PDF417, QR-код
Встроенные символы	Доступны через ПО
Физические параметры	
Ширина x Высота x Глубина (мм)	152.40 x 91.44 x 162.56
Вес (кг)	1.04
Экранные индикаторы	Светодиодные символы показывают состояние подключения, уровень заряда аккумуляторной батареи и сообщения об ошибках
Резак	Автоматически резак
Гарантия	2 года
Тесты на падение	Выдерживает падения с высоты 1,8 метра Выдерживает воздействие усилий сжатия 115 кг

Комплектация



Артикул	Описание	
brd170970	Принтер BRADY M511-EU-UK-US с базовым ПО BWS.	В компл.: сетевой адаптер, кабель USB-C, USB-A, быстрый старт, картридж M5C-1500-595-WT-BK
brd176494	Принтер BRADY M511-EU-UK-KIT с ПО BWS для маркировки кабеля и провода (PWID Suite).	В компл.: жесткий кейс, сетевой адаптер, кабель USB-C, USB-A, быстрый старт, магнитная накладка, зажим для ремня, внешний аккумулятор, картриджи M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499
brd321672	Принтер BRADY M511-EU-UK-PWID с ПО BWS для маркировки кабеля и провода (PWID Suite).	В компл.: жесткий кейс, сетевой адаптер, кабель USB-C, USB-A, быстрый старт, картридж M5C-1500-595-WT-BK
brd321673	Принтер BRADY M511-EU-UK-LAB с ПО BWS для лабораторной идентификации (LAB Suite).	В компл.: жесткий кейс, сетевой адаптер, кабель USB-C, USB-A, быстрый старт, картридж M5C-1500-595-WT-BK

Аксессуары

Артикул	Описание	Наименование
 brd176448	M511-NC	Жесткий кейс для хранения
 brd176449	M51-MAGNET	Магнитная накладка
 brd176450	M51-HOOK	Зажим для ремня
 brd176499	M211-M511-POWER	Внешний аккумулятор
 brd176501	M211-M511-EU-UK-AC	Сетевой адаптер



► Узнай больше о принтере M511 на сайте www.umpgroup.ru

