

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ТС KZ C-RU.0361.B.00077

Серия KZ № **0162195**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", адрес регистрации: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, дом 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, дом 106Б, квартира 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронная почта: info@certification.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "ПТС" (АО "ПТС"). ОГРН: 1027739856154, адрес регистрации: Российская Федерация, Московская область, город Подольск, деревня Слащево, дом 1, строение 1, индекс: 142184, телефон: +7 4957440003, электронная почта: info@pto-pts.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "ПТС" (АО "ПТС"). ОГРН: 1027739856154, адрес регистрации: Российская Федерация, Московская область, город Подольск, деревня Слащево, дом 1, строение 1, индекс: 142184

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания, торговой марки "ПТС". Аппарат дыхательный со сжатым воздухом ПТС "Профи" и его модификации ПТС "Профи"-М, ПТС "Профи"-А, ПТС "Профи"-МТ, ПТС "Профи"-МП, ПТС "Базис" в комплектациях; серийный выпуск (см. Приложение 0074392, 0074393)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/280621/2 – № СИЗ/019/280621/5 от 28/06/2021г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); Акта о результатах анализа состояния производства от 26/01/2021г., Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль осуществляется Товариществом с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты. ГОСТ 12.4.238-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие, автономные со сжатым воздухом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов; Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения редуктора - 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения - 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Сертификат выдан взамен ТС KZ C-RU.0361.B.00066;

22.07.2021г.

20.07.2026г.

В О К Д Е Й С Т В И Я с

п о

В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О

Руководитель
уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Demidova
(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

Tarasova
(подпись)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0074392

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ТС KZ C-RU.0361.B.00077



| ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование продукции | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------|------------------------|--|
|-------------|------------------------|--|

9020000000

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, торговой марки «ПТС». Аппарат дыхательный со сжатым воздухом ПТС «Профи» и его модификации ПТС «Профи»-М, ПТС «Профи»-А, ПТС «Профи»-МТ, ПТС «Профи»-МП, ПТС «Базис» в комплектациях:

ТУ 32.99.11-018-38996367-2020 "Аппарат дыхательный со сжатым воздухом ПТС "Профи"

- баллоны:
 ЗАО «НПП Машгест»: БК-4-300С (2x4,0 л), БК-7-300С (1x6,8 л), БК-7-300АУ (1x7,0 л) или (2x7,0 л); БК-7-300АУ-1 (1x7,0 л) или (2x7,0 л); БК-7-300Н (1x7,0 л) или (2x7,0 л);
 «Worthington Cylinders GmbH»: R-EXTRA-5 (1x6,8 л);
 «Luxfer Gas Cylinders S.A.S»: L65CX (1x6,8 л) или (2x6,8 л), L65FX (1x6,9 л) или (2x6,9 л);
 «ARMOTECH s.r.o»: ВМК 4-100-300_GOST (2x4,0 л), ВМК 4,7-125-300_GOST (2x4,7 л), ВМК 6,8-139-300_GOST (1x6,8 л) или (2x6,8 л), RBMKТ 6,8-139-300_GOST (1x6,8 л), RBMK 4-100-300_GOST (2x4,0 л), RBMK 9-165-300_GOST (1x9,0 л), RBMK 10-165-300_GOST (1x10 л);

- вентили: VOA6GAI001, VOA6GAI002, VOA6GAI003, VOA6GAI004, AIP-98MI.07.00.100.

AIP-98MI.07.00.100-01, K 44-43.0-S140, K 632-31.0-S21, K632-32.0-S21, K 44-99.0-S52, K 44-1, K 44-2, K 800-1, K 800-2;

- отсечной клапан: ПТС 160.07.00.400;

- лицевые части: Panorama Nova Standard P (R 54450), ПТС «Обзор» исполнение 1 и 2, ПТС «Обзор»-Мр, FPS 7000 P-EPDM-M2-PC-CR (R 56200) (или FPS 7000 P-EPDM-PC-EPDM), Ultra Elite PF-F (CIS), Ultra Elite PF-F-Silicone (CIS), ПМ «Дельта» исполнение 1, ПМ «Гамма» исполнение 1;

- штуцер: quick fill (ПТС 14.05.00.100 или 9В6.450.689);

- устройство для быстрой заправки: ПТС 14.05.00.500;

Дополнительно для ПТС «Профи», ПТС «Профи»-М, ПТС «Профи»-МТ, ПТС «Профи»-МП, ПТС «Базис»:

- коллекторы для подключения двух баллонов

AIP-98MI.08.00.000, AIP-98MI.08.01.000, AIP-98MI.08.01.000-01, AIP-98MI.08.02.000;

- лёгочные автоматы: ПТС 11.10.00.000, ПТС 11.10.01.000, ПТС 11.10.02.000, ПТС 11.10.04.000, ПТС 14.10.00.000, ПТС 14.10.00.000-01, ПТС 14.10.01.000, ПТС 14.10.02.000, 3351095 «Dräger», 3338967 «Dräger», 3338700 «Dräger», лёгочный автомат тип 1 (9В5.893.497-02);

- адаптер 14.13.00.100 (для FPS 7000-P-EPDM-M2-PC-CR и лёгочных автоматов ПТС 14.10.00.000, ПТС 14.10.00.000-01);

Руководитель
 (полномоченное лицо)
 органа по сертификации

Demidova
 (подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
 (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты/эксперты-аудиторы)

Tarasova
 (подпись)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
 (Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



TC KZ C-RU.0361.B.00077

№ ЕАЭС

Серия KZ № 0162195



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, «КАЗЭКСПОАУДИТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58 үй / тұрғын емес үй 18, индекс: 050012, жұмыс орнының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б үй, пәтер 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электрондық пошта: info@certification.kz, анықтамa: КЗ.О.02.0361 09 / 07/2019.

ӨТІНІМ БЕРУШІ «ПТС» акционерлік қоғамы («ПТС» АҚ), OGRN: 1027739856154, орналасқан жері: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Подольск қаласы, Слащево ауылы, 1 үй, 1 ғимарат, индекс: 142184, телефон: +7 4957440003, электрондық пошта: info@pto-pts.ru

ДАЙЫНДАУШЫ «ПТС» акционерлік қоғамы («ПТС» АҚ), OGRN: 1027739856154, орналасқан жері: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Подольск қаласы, Слащево ауылы, 1 үй, 1 ғимарат, индекс: 142184

ӨНІМ Тыныс алу органдарының қорғанысы, "ПТС" сауда маркасы, сығылған ауаның ПТС «Профи» және оның модификациялары бар тыныс алу аппараттары ПТС «Профи»-М, ПТС «Профи»-А, ПТС «Профи»-МТ, ПТС «Профи»-МП, ПТС «Базис» енгізілген; сериялық өндіріс (0074392, 074393 -косымшаны қараңыз)

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 9020000000

КО ТР 019/2011 "Жеке бас қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген;

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) шығарған зерттеу (сынақ) хаттамасы №СИЗ/019/280621/2 – №СИЗ/019/280621/5 28/06/2021ж., «КАЗЭКСПОАУДИТ» ЖШС Сынақ орталығы (аттестат: KZ. Т. 02.0360); өндіріс жағдайын талдау нәтижелері жөніндегі акт - 26.01.2021ж. "КАЗЭКСПОАУДИТ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; Іс сертификаттау схемасы: Іс Сертификаттау схемасы.

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

КОСЫМША АҚПАРАТ

Инспекциялық бақылау жылда "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестік бір рет жүзеге асырады. Қашықтықтан бағалау арқылы өндіріс жағдайына талдау жасалды; Өнім КО ТР 019/2011 Жеке бас қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы. ГОСТ 12.4.238-2015 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алудың жеке қорғанысы. Оқшаулағыш құрылғылар, қысылған ауамен автономды. Техникалық талаптар. Тест әдістері. Таңбалау, үлгілерді іріктеп алудың ережелерін. Сақтау мерзімі - дайындалған күннен бастап 18 ай. Сақтау кепілдік мерзімі қанау жұмыс Кепілдік мерзімі - Пайдалануға берілген күннен бастап 12 ай. Редуктор кепілдік сақтау мерзімі - Өндірілген күннен бастап 36 ай. Сақтау кепілдік мерзімі қанау жұмыс Кепілдік мерзімі - Пайдалануға берілген күннен бастап - 30 ай. Сертификат TC KZ C-RU.0361.B.00066 ауыстыру шығарылды.

Қолданылу мерзімі 20.07.2021ж. бастан 20.07.2026ж. дейін

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (үәкілетті тұлға)
Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА (ТА.Ө.)
ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА (ТА.Ө.)



ҚОСЫМША № ЕАЭС



| ЕАЭО СЭҚ ТН | Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы | Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама |
|-------------|--|---|
| 9020000000 | <p>Тыныс алу органдарының қорғанысы, PTS сауда маркасы, сығылған ауаның ПТС «Профи» және оның модификациялары бар тыныс алу аппараттары ПТС «Профи»-М, ПТС «Профи»-А, ПТС «Профи»-МТ, ПТС «Профи»-МП, ПТС «Базис» енгізілген:</p> <p>- баллондар: ЗАО «НПП Маштест»: БК-4-300С (2x4,0 л), БК-7-300С (1x6,8 л), БК-7-300АУ (1x7,0 л) или (2x7,0 л); БК-7-300АУ-1 (1x7,0 л) или (2x7,0 л); БК-7-300Н (1x7,0л.) или (2x7,0 л);</p> <p>«Worthington Cylinders GmbH»: R-EXTRA-5 (1x6,8 л);</p> <p>«Luxfer Gas Cylinders S.A.S»: L65CX (1x6,8 л) или (2x6,8 л), L65FX (1x6,9 л) или (2x6,9 л);</p> <p>«ARMOTECH s.r.o»: ВМК 4-100-300_GOST (2x4,0 л), ВМК 4,7-125-300_GOST (2x4,7 л), ВМК 6,8-139-300_GOST (1x6,8 л) или (2x6,8 л), RBMKТ 6,8-139-300_GOST (1x6,8 л), RBMK 4-100-300_GOST (2x4,0 л), RBMK 9-165-300_GOST (1x9,0 л), RBMK 10-165-300_GOST (1x10 л);</p> <p>- шұралар: VOA6GAI001, VOA6GAI002, VOA6GAI003, VOA6GAI004, AIP-98МИ.07.00.100, AIP-98МИ.07.00.100-01, К 44-43.0-S140, К 632-31.0-S21, К632-32.0-S21, К 44-99.0-S52, К 44-1, К 44-2, К 800-1, К 800-2;</p> <p>- өшіру клапаны: ПТС 160.07.00.400;</p> <p>- бет бөліктері: Panorama Nova Standard P (R 54450), ПТС «Обзор» орындау 1 және 2,</p> <p>ПТС «Обзор»-Мр, FPS 7000 P-EPDM-M2-PC-CR (R 56200) (или FPS 7000 P-EPDM- PC- EPDM), Ultra Elite PF-F (CIS), Ultra Elite PF-F-Silicone (CIS), ПМ «Дельта» орындау 1, ПМ «Гамма» орындау е 1;</p> <p>- штуцер: quick fill (ПТС 14.05.00.100 или 9В6.450.689);</p> <p>- жылдам құю құрылғысы: ПТС 14.05.00.500;</p> <p>Сонымен қатар ПТС «Профи», ПТС «Профи»-М, ПТС «Профи»-МТ, ПТС «Профи»-МП, ПТС «Базис» үшін:</p> <p>- екі цилиндрді қосуға арналған коллектор</p> <p>AIP-98МИ.08.00.000, AIP-98МИ.08.01.000, AIP-98МИ.08.01.000-01, AIP-98МИ.08.02.000;</p> <p>- өкпе автоматы: ПТС 11.10.00.000, ПТС 11.10.01.000, ПТС 11.10.02.000, ПТС 11.10.04.000, ПТС 14.10.00.000,</p> | <p>ТУ 32.99.11-018-38996367-2020 «Профи» сығылған ауаның ПТС тыныс алу аппараты».</p> |



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (үзкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Demidova
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.Ө.)

Tarasova
(қолы)

ТАРАСОВА ОЛЫГА ОЛЕГОВНА
(Т.А.Ө.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0074393

ҚОСЫМША № ЕАЭС TC KZ C-RU.0361.B.00077

| ЕАЭО СЭҚ ТН | Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы | Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

ПТС 14.10.00.000-01, ПТС 14.10.01.000, ПТС 14.10.02.000, 3351095 «Dräger», 3338967 «Dräger», 3338700 «Dräger», өкпелік автомат тип 1 (9B5.893.497-02);

- адаптер 14.13.00.100 (для FPS 7000-P-EPDM-M2-PC-CR и өкпе аппараттары ПТС 14.10.00.000, ПТС 14.10.00.000-01);

- құтқару құралдары ПТС 61.25.00.000 тұратын өкпе аппараттары ПТС 11.10.00.000 и бірі алдыңғы бөлігінің ПТС «Обзор» орындау 1 және 2, ПТС 11.25.00.000 жиынтықта сорғыш ПТС 62.12.00.000, құтқару құрылғысы алдыңғы бөлігі FPS 7000 RA-EPDM-PC-CR, Rapotama Nova RA PC өкпе аппараттары PSS-N, құтқару құрылғысы сорғыш типі RespiHood, құтқару құрылғысы сорғыш типі PSS Rescue Hood;

- редуктор: ПТС 61.02.00.000 (одан басқа ПТС «Профи»-МП и ПТС «Базис»)

Сонымен қатар ПТС «Профи»-МП үшін:

- редуктор: ПТС 14.02.00.000; ПТС 14.02.00.000-01 (со штуцером quick fill);

- сигнал құрылғысы ПТС 14.03.00.000

Сонымен қатар ПТС «Базис» үшін:

- сигнал құрылғысы ПТС 14.03.00.000

- редуктор: ПТС +90D.02.02.000

Сонымен қатар ПТС «Профи»-А от минус 50 до 60С үшін:

- екі баллондар қосуға арналған коллектор ПТС 78.08.00.000, ПТС 78.08.01.000, ПТС 78.08.01.000-01, ПТС 78.08.02.000;

- өкпе аппараттары: ПТС 78.10.00.000;

- құтқару құрылғысы ПТС 78.25.00.000, тұратын өкпе аппараттары ПТС 78.10.01.000 и алдыңғы бөлігінің ПТС «Обзор» орындау 1 және 2.

- редуктор: ПТС 78.02.00.000

Сонымен қатар ПТС «Профи»-МТ үшін: - қысымды анықтау және индикаторлау жүйесі (СОИД) СПНК 421427.002;

- «Құтқару шамшырағы» жабдықтарының радио кешені 2 нұсқа.



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Handwritten signature of Demidova

(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Handwritten signature of Tarasova

(қолы)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА (Т.А.Ө.)