

Комплект полипропиленовых труб изделия находят широкое применение во многих сферах, но наибольшую востребованность и значение они имеют при монтаже водопроводных линий. Популярность полипропиленовых труб связана в первую очередь с тем, что они отличаются лёгкостью и удобством в работе, отличными технологическими характеристиками, долговечностью и дешевизной. В то же время, зачастую профессиональный монтаж водопроводов обходится значительно дороже, чем расходы на материалы

ТУ 3926-021-127191850-2007.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Габариты, мм: длина высота глубина Масса, кг, не более

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Nº	Наименование	Кол-во
1.	Комплект редукционных вкладышей для 2-х зажимов Р160	10 шт.
2.	Гильотина Rocut XL125 RothenBerger 0-125 мм	1 шт.
3.	Позиционер-центратор	1 шт.
4.	Устройство для удаления оксидного слоя (32-160мм)	1 шт.
5.	Запасной нож для гильотины Rocut XL125	1 шт.
6.	Запасные ножи для прибора снятия оксидного слоя	1 шт.
7.	Ручной скребок 63 мм	1 шт.
8.	Паспорт	1 шт.
9.	Ящик (пластик)	1 шт.

^{*}По желанию заказчика состав инструмента может быть изменён

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Комплект оборудования для монтажа полиэтиленовых трубопроводов КО МПТ соответствует техническим условиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 и признан годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК			
Дата выпуска	01.02.2021		(0)
Укомплектовал	Подпись	. (ФИО

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатации

Адрес завода-изготовителя:

РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 1/1 ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08 www.kvazar-ufa.com