

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ ПАЙКИ
ВЫВОДОВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ**

КТП-ЭХЗ

ВАРИАНТ-I

Паспорт

арт. 00110

ООО «Квазар»

г. Уфа

Настоящая инструкция распространяется на термитную приварку стальных и медных выводов ЭХЗ Ø3-8 мм к стальным магистральным газопроводам, находящимся под эксплуатационным давлением, без прекращения транспорта газа, выполненным из труб диаметром до 1220 мм включительно, с толщиной стенки не менее 5 мм, изготовленных из сталей с временным сопротивлением разрыву менее 55 кгс/мм при использовании железного термита и труб диаметром до 1420 мм включительно из сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 55 кгс/мм при использовании медного термита.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект КТП-ЭХЗ (Вариант-1) предназначен для пайки и текущего ремонта оборудования систем электрохимической защиты от коррозии подземных сооружений в трассовых условиях, а также может быть использован различными службами электротехнического профиля.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм

Длина 385

Высота 285

Глубина 80

Масса, кг, не более 2,6

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| № | Наименование | Кол-во |
|----|------------------------------------------|--------|
| 1. | Тигель форма многоцветная, разборная ТФТ | 1 шт. |
| 2. | Термитная смесь | 1 кг |
| 3. | Термитные спички | 1 кор. |
| 4. | Напильник круглый | 1 шт. |
| 5. | Нож складной для разделки кабеля | 1 шт. |
| 6. | Термошашки: | |
| | Ø3 | 2 шт. |
| | Ø4 | 2 шт. |
| | Ø5 | 2 шт. |
| 7. | Термопатроны: | |
| | ПАС-16 | 1 шт. |
| | ПАС-35 | 1 шт. |

| | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| | ПАС-50 | 1 шт. |
| 8. | Трубки термоусаживаемые: | |
| | Ø5 | 10 см |
| | Ø8 | 10 см |
| | Ø15 | 10 см |
| | Ø18 | 10 см |
| 9. | Инструкция по термитной приварке | 1 шт. |
| 10. | Паспорт | 1 шт. |
| 11. | Сумка С-003 | 1 шт. |

По желанию заказчика возможны изменения в составе и комплектности набора «КТП-ЭХЗ».

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект КТП-ЭХЗ (Вариант-I)® соответствует техническим условиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска **06.04.2022**

Оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку _____

Укомплектовал _____ (_____)
Подпись ФИО

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Адрес завода-изготовителя: РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д.1/1
ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08
www.kvazar-ufa.com