

**ПАСПОРТ**  
**Набор инструментов для слесарно-монтажных работ**  
**(аналог СТАНКОИМПОРТ НАБ.12.14.105)**

арт.07068

**ООО «КВАЗАР»**  
**г. Уфа**

Набор инструментов для слесарно-монтажных работ может применяться для ремонта и обслуживания автомобилей (демонтаж свечей, диагностика электрической цепи автомобиля, демонтаж узлов и агрегатов автомобиля и т.п.), выполнения сантехнических работ (монтаж/демонтаж запорной арматуры, кранов и т.п.), монтажа/демонтажа оборудования и т.п.

ТУ 25.73.30-021-127191850-2021.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты, мм:

|         |     |
|---------|-----|
| длина   | 385 |
| высота  | 285 |
| глубина | 80  |

Масса, кг, не более

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| №   | Наименование  | Кол-во  |
|-----|---|---------|
| 1.  | Торцевые головки 1/4": 4, 5, 6-13 мм  | 1 комп. |
| 2.  | Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4", 45 зубьев  | 1 шт.   |
| 3.  | Отверточная рукоятка карданная с битодержателем 1/4", 200 мм  | 1 шт.   |
| 4.  | Вороток Т-образный, 115 мм  | 1 шт.   |
| 5.  | Удлинители 1/4", 50, 75 мм  | 1 шт.   |
| 6.  | Кардан шарнирный 1/4", 40 мм  | 1 шт.   |
| 7.  | Битодержатель 1/4" x 1/4", 25 мм  | 1 шт.   |
| 8.  | Набор бит 1/4":<br>Шестигранные HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм<br>Шлицевые Slot: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL7 мм<br>Крестовые Philips: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4<br>Крестовые Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4<br>Torx BO, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30 | 1 комп. |
| 9.  | Держатель бит для механизированного привода 1/4", 50 мм   | 1 шт.   |
| 10. | Набор шестигранных угловых ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм  | 1 комп. |
| 11. | Торцевые головки 1/2": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм  | 1 комп. |
| 12. | Ключ трещоточный 1/2"   | 1 шт.   |
| 13. | Удлинитель-вороток Т-образный 1/2", 300 мм  | 1 шт.   |
| 14. | Удлинитель 1/2", 125 мм   | 1 шт.   |
| 15. | Головка свечная 1/2", 16 мм   | 1 шт.   |
| 16. | Головка свечная 1/2", 21 мм   | 1 шт.   |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 17. | Кардан шарнирный 1/2"                          | 1 шт.   |
| 18. | Ключи комбинированные: 8, 10-14, 17, 19, 22 мм | 1 комп. |
| 19. | Клещи переставные, 10"/250 мм                  | 1 шт.   |
| 20. | Круглогубцы, 6"/160 мм                         | 1 шт.   |
| 21. | Пассатижи, 6"/160 мм                           | 1 шт.   |
| 22. | Бокорезы, 6"/160 мм                            | 1 шт.   |
| 23. | Разводной ключ, 10"/250 мм                     | 1 шт.   |
| 24. | Ножницы по металлу, 7"/250 мм                  | 1 шт.   |
| 25. | Ножовка, 300 мм                                | 1 шт.   |
| 26. | Рулетка, 3 м                                   | 1 шт.   |
| 27. | Нож, 200 мм                                    | 1 шт.   |
| 28. | Отвертка шлицевая SL5x38                       | 1 шт.   |
| 29. | Отвертка шлицевая SL4x75                       | 1 шт.   |
| 30. | Отвертка шлицевая SL6.0x100                    | 1 шт.   |
| 31. | Отвертка шлицевая SL8x150                      | 1 шт.   |
| 32. | Отвертка крестовая PH1x100                     | 1 шт.   |
| 33. | Отвертка крестовая PH2x100 мм                  | 1 шт.   |
| 34. | Отвертка крестовая PH2x38                      | 1 шт.   |
| 35. | Индикатор напряжения автомобильный, 6V-12V-24V | 1 шт.   |
| 36. | Клещи обжимные, 9"/230 мм                      | 1 шт.   |
| 37. | Клеммы контактные, 30                          | 1 шт.   |
| 38. | Молоток с ручкой из дерева гикори, 300 г       | 1 шт.   |
| 39. | Сумка С-005                                    | 1 шт.   |
| 40. | Паспорт  | 1 шт.   |

### 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Набор инструментов для слесарно-монтажных работ (аналог СТАНКОИМПОРТ НАБ.12.14.105) соответствует техническим условиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 и признан годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска

Укомплектовал \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию

Адрес завода-изготовителя:

РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 1/1  
ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08  
[www.kvazar-ufa.com](http://www.kvazar-ufa.com)