

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.BH02.B.00320

Серия RU № 0376495

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»). Место нахождения: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11. Фактический адрес: Российской Федерации, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории; телефон/факс +7(495) 526-63-03; e-mail: ilysi@vniiiftri.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11BH02 от 08.07.2015 выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро аналитического приборостроения «Хромдэт-Экология»
Место нахождения: 107005, Россия, город Москва, переулок Плетешковский, 22
ОГРН - 1027739417530; телефон: (495) 789-8559; факс: (495) 789-8559; e-mail: info@safeair.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро аналитического приборостроения «Хромдэт-Экология»
Место нахождения: 107005, Россия, город Москва, переулок Плетешковский, 22
Фактический адрес (производство): Россия, 121351, город Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, строение 20

ПРОДУКЦИЯ

Газоанализаторы СЕАН-П (приложение на бланке № 0340019)
Технические условия ТУ 4215-030-11269194-15 (ЯРКГ.413410.003ТУ)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9027 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 16.2328 от 01.12.2016
ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ RA.RU.21ИП09 от 22 июля 2015)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 19.05.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения - в соответствии с ТУ 4215-030-11269194-15 (ЯРКГ.413410.003ТУ), срок службы 6 лет.
Сертификат действителен с приложением на бланках № 0340019, № 0340020.
Схема сертификации 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.12.2016 **ПО** 05.12.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Г.Е. Епихина
(инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Н.С. Ольхов
(инициалы, фамилия)