

**ПАСПОРТ  
НАБОР СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

арт. 06797

**ООО «КВАЗАР»  
г. Уфа**

Набор инструментов , оборудование и приспособления, применяемые для монтажа и демонтажа оборудования, делятся на пять основных групп:

- 1) инструмент, служащий для обработки металла (ручной и механизированный);
- 2) инструмент, служащий для сборки (ручной или механизированный);
- 3) контрольно - измерительный инструмент;
- 4) разметочный инструмент
- 5) монтажное оборудование и приспособления.

Набор комплектуется в удобную инструментальную сумку с ручками и плечевым ремнем.

ТУ 25.73.30-021-127191850-2021

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Габариты, мм:

длина	390
высота	290
глубина	120

Масса, кг, не более

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

№	Наименование	Кол-во
1.	Плоскогубцы комбинированные 180мм диэлектрические до 1000В	1 шт.
2.	Кусачки боковые 180мм диэлектрические до 1000В	1 шт.
3.	Клещи переставные 250мм диэлектрические до 1000В	1 шт.
4.	Токовые клещи АРРА 138, Режим «прозвонка» Диапазоны температуры: от -50 до +1000 °С Диапазоны пост. тока: 0.1-1000 А Диапазоны перем. тока: 0.01 / 100 / 1000 А Диапазоны сопротивления: 0.001, 0.01, 0.1 МОм	1 шт.
5.	Набор ударных отверток 6шт	1 шт.
6.	Клещи переставные с накладным рукоятки 250мм, макс., захват 54мм	1 шт.
7.	Ключ газовый №1 , 90гр тип L, используется для работы с шестигранным крепежом.	1 шт.
8.	Ключ рожковый двусторонний 41x46мм	1 шт.
9.	Нож ремонтно-монтажный мини Gross	1 шт.
10.	Экстрактор для микросхем	1 шт.

11.	Зубило 19x200мм	
12.	Сверло ц/хв ф6,8мм , применяется для сверления сквозных и глухих отверстий в металле. Диаметр: 6,8 мм, Рабочая длина: 69 мм	1 шт.
13.	Сверло ц/хв ф5,1мм, предназначено для получения сквозных и глухих отверстий в заготовках и изделиях из металла. Диаметр: 5,1 мм, Рабочая длина: 52 мм	1 шт.
14.	Кернер 145мм	1 шт.
15.	Набор сверл HSS-G 25шт , 1-13мм по металлу	1 шт.
16.	Набор надфилей с алмазным напылением 5пр.	1 шт.
17.	Ножовка по металлу 300мм	1 шт.
18.	Ножницы по металлу 250мм правые	1 шт.
19.	Набор щупов 0,05-1,0мм , предназначены для измерения зазоров клапанов двигателя.	1 шт.
20.	Набор экстракторов 5 предм., для извлечения винтов с поврежденными головками.	1 шт.
21.	Съемник внутренних подшипников 12-38мм	1 шт.
22.	Набор съемников стопорных колец, (6 в 1)	1 шт.
23.	Фонарик налобный светодиодный	1 шт.
24.	Станция паяльная AQYUE 701A+ , ремонтная паяльная система, включающая паяльник, вытяжку дыма и демонтажный пистолет.	1 шт.
25.	Портативный USB паяльник TS80 18W, для поверхностного монтажа и пайки микросхем, Мощность 18 Вт, Диапазон рабочих температур 0°C - +50°C, Температурный диапазон 100 °C -400 °C (макс), кабель USB Type-C, паяльное жало TS-D25	1 шт.
26.	Мультиметр цифровой Fluke 15B, Функции измерения переменного напряжения, постоянного напряжения,(до 1000В) сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока	1 шт.
27.	Кувалда медная 5кг	1 шт.
28.	Кувалда 3кг с деревянной ручкой	1 шт.
29.	Кувалда 10000г фибerglassовая обрешиненная рукоятка, предназначена для разбивания поверхностей с помощью большой ударной силы	1 шт.
30.	Станок шлифовальный ЗШС-500W, предназначенный для обработки деревянных заготовок с помощью гибких абразивных материалов. За счет углового упора и возможности фиксировать угол наклона стола можно обрабатывать кромки под заданным углом с высокой точностью. Напряжение: 220 В	1 шт.

	Потребляемая мощность: 500 Вт Частота вращения шлиф. круга: 2950 об/мин Скорость движения ленты: 456 м/мин	
31.	Машина угловая шлифовальная 1100Вт , 125мм , предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов.	1 шт.
32.	Дрель безударная 6413 Makita , для сверления отверстий, а с соответствующей оснасткой - для работы с крепежными элементами. Мощность: 450 Вт, Мах размер патрона: 10 мм, Тип патрона: быстрозажимной, Мах диаметр сверления (дерево): 25 мм, Мах диаметр сверления (металл): 10 мм, Частота вращения шпинделя, об/мин 0-3000	1 шт.
33.	Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita XGT, служит для шлифования, зачистки и резки материалов как в быту, так и при профессиональном использовании. Работает с металлическими изделиями и камнем без применения воды.	1 шт.
34.	Аккумулятор Baseus Thin Digital 10000mAh P B QC 3.0 черный (для паяльника) Power Bank	1 шт.
35.	Паспорт	1 шт.
36.	Сумка С-005	1 шт.
37.	Сумка С-114	1 шт.
38.	Сумка С-115	1 шт.

**\*По желанию заказчика состав инструмента может быть изменён**

### 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Набор слесарного инструмента для ремонта металлургического и кранового оборудования соответствует техническим условиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 и признан годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска **01.02.2021**

Укомплектовал \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

#### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию

Адрес завода-изготовителя:

РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 1/1  
ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08  
[www.kvazar-ufa.com](http://www.kvazar-ufa.com)

[www.kvazar-ufa.com](http://www.kvazar-ufa.com)