

Линейка SeeSnake® Compact

Доказанная функциональность и неограниченные возможности

RIDGID

НОВИНКА!



HDR

SeeSnake TruSense™

TiltSense™



**ПОВЫШЕННАЯ ЧЕТКОСТЬ
И ДЕТАЛИЗАЦИЯ**



**ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
К ИННОВАЦИЯМ**



ПОКАЗАТЕЛЬ НАКЛОНА

САМАЯ НАДЕЖНАЯ ЛИНЕЙКА СОМРАКТ РАСШИРИЛАСЬ И СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Представляем расширенную линейку SeeSnake® Compact с двумя дополнительными моделями с технологией TruSense, привнося эффективную обработку данных в видеоспецификацию сантехнических сетей. TruSense обеспечивает двустороннюю передачу данных между головкой камеры и монитором серии SeeSnake CSx с Wi-Fi. Благодаря TruSense, усовершенствованные сенсоры в головке видеокamеры передают четкую информацию о состоянии внутри трубы.

ЛУЧШИЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ВИДЕОИНСПЕКЦИИ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАМЕР ДЛЯ ВИДЕОИНСПЕКЦИИ

SeeSnake Compact2, известная вот уже многие годы как надежная и простая в использовании система видеоскопии, теперь доступна и в других версиях. Новинки линейки SeeSnake Compact (C40 и M40) с TruSense обеспечивают обзор труб, существенно улучшенный при помощи **Расширенного Динамического Диапазона (HDR)**, благодаря более четкой детализации труб. **TiltSense™** выводит данные уровня наклона камеры в трубе на монитор серии SeeSnake CSx, помогая в диагностике сложнейших случаев.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, С TRUSENSE™

ИНСПЕКЦИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 40 ДО 200 ММ И ДЛИНОЙ ДО 40 М

Compact M40 сочетает лучшие качества SeeSnake Mini и SeeSnake Compact. Добавив к этому также и технологию TruSense, мы получили полностью укомплектованную и вместе с тем простую систему видеоскопии. Проталкивающий кабель средней жесткости длиной 40 м представляет собой удачное сочетание жесткости и гибкости для преодоления поворотов.

- ▶ Проталкивающий кабель средней жесткости длиной 40 м
- ▶ Идеально подходит для отводных трубопроводов с небольшим количеством поворотов.
- ▶ Совместимость с монитором CS6x VERSA
- ▶ Головка камеры с технологией TruSense, включающей в себя Расширенный Динамический Диапазон (HDR) и TiltSense
- ▶ Совместимость со всеми мониторами SeeSnake CSx

МОНИТОР RIDGID® SEESNAKE® CS6x VERSA С WI-FI

ГИБКОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- ▶ Благодаря раме монитор можно наклонять под оптимальным углом обзора
- ▶ При помощи быстроръемного крепления его можно поднимать и опускать на нужный уровень
- ▶ Работает и как отдельный монитор, и легко фиксируется на всех барабанах линейки Compact
- ▶ Совместим со всеми барабанами SeeSnake

Все технические характеристики CS6x VERSA можно найти на www.RIDGID.ru или в каталожном листе CS6x VERSA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	SEESNAKE COMPACT M40 63673
Применение	Идеален для длинных основных сетей и отводов с небольшим количеством поворотов.
Размеры труб	От 40 мм до 200 мм
Головка камеры	25 мм, самовыравнивающаяся с технологией TruSense
Подсветка	Сверхъяркие светодиоды
Длина проталкивающего кабеля	40 м
Диаметр проталкивающего кабеля	9.1 мм
Диаметр оптоволокну проталкивающего кабеля	3.5 мм
Оболочка проталкивающего кабеля	Полипропилен
Минимальный радиус изгиба проталкивающего кабеля	76 мм
Зонд	512 Гц, мощный Flexmitter
Вес (без монитора)	9.8 кг
Класс IP-защиты	IPx6

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2 - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ИНСПЕКЦИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 40 ДО 150 ММ И ДЛИНОЙ ДО 30 М

Compact2 с гибким проталкивающим кабелем легко проходит множество поворотов. Идеален для проникновения через отводные трубопроводы с узкими поворотами и коротких участков главных трубопроводов.

- ▶ Гибкий проталкивающий кабель 30 м для легкого прохода по трубе
- ▶ Компактный форм-фактор
- ▶ Совместимость с монитором CS6x VERSA
- ▶ Совместимость со всеми мониторами SeeSnake CSx



RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40 C TRUSENSE™

ИНСПЕКЦИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 40 ДО 150 ММ И ДЛИНОЙ ДО 40 М

Compact C40 имеет те же характеристики, что и SeeSnake Compact2, плюс технологию TruSense. Обеспечивает чёткое изображение при помощи Расширенного Динамического Диапазона (HDR) и обладает технологией TiltSense, которая передает данные уровня наклона камеры в трубе.

- ▶ Гибкий проталкивающий кабель 40 м
- ▶ Идеально подходит для отводных трубопроводов меньшего размера с узкими поворотами.
- ▶ Совместимость с монитором CS6x VERSA
- ▶ Головка камеры с технологией TruSense, включающей в себя Расширенный Динамический Диапазон (HDR) и TiltSense
- ▶ Совместимость со всеми мониторами SeeSnake

SEESNAKE COMPACT C40 63668	SEESNAKE COMPACT2 48098
Идеален для проникновения через отводные трубопроводы с узкими поворотами, для более коротких участков главных трубопроводов.	Идеален для проникновения через отводные трубопроводы с узкими поворотами, для более коротких участков главных трубопроводов.
От 40 мм до 150 мм	От 40 мм до 150 мм
25 мм, самовыравнивающаяся с технологией TruSense	25 мм, самовыравнивающаяся
Сверхъяркие светодиоды	Сверхъяркие светодиоды
40 м	30 м
6.7 мм	6 мм
3 мм	3 мм
Полипропилен	Нейлон
64 мм	64 мм
512 Гц, мощный Flexmitter	512 Гц, мощный Flexmitter
7.8 кг	7.7 кг
IPx6	IPx6

ПОДКЛЮЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ HOX К ВАШЕМУ WI-FI МОНИТОРУ



- Поточковая трансляция видеоряда в реальном времени посредством Wi-Fi на второй монитор
- Сохранение и просмотр субтитров и фотографий
- Создание медийных файлов PhotoTalk™ (фотографий с аудиокомментариями)
- Передача медийных файлов клиентам прямо с приложения
- Управляйте файлами на ходу, чтобы оперативно сохранять результаты инспекции
- Сохранение видеорядов как с фронтальной, так и с тыльной камеры, помимо дисплея монитора CSx
- Дистанционное управление монитором через Приложение
- Мгновенное обновление программы монитора CSx через Приложение



Скачать бесплатно через Google Play и App Store



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

COMPACT2

Кат. №	Описание	Вес (кг)
48098	SeeSnake Compact2 (только барабан)	7.7
48118	SeeSnake Compact2 с монитором CS6x VERSA, аккумулятором и зарядным устройством	10.0

COMPACT C40

С ТЕХНОЛОГИЕЙ TRUSENSE™

Кат. №	Описание	Вес (кг)
63668	SeeSnake Compact C40 (только барабан)	7.8
64208	SeeSnake Compact C40 с монитором CS6x VERSA, аккумулятором и зарядным устройством	10.0

COMPACT M40

С ТЕХНОЛОГИЕЙ TRUSENSE™

Кат. №	Описание	Вес (кг)
63673	SeeSnake Compact M40 (только барабан)	9.8
64213	SeeSnake Compact M40 с монитором CS6x VERSA, аккумулятором и зарядным устройством	12.0

CS6x)) VERSA™

CS6x VERSA фиксируется на барабанах серии Compact и представляет универсальную систему все в одном. Легко настраиваемые угол и высота обзора. Совместимый со всеми барабанами SeeSnake



Откройте для себя и другие барабаны SeeSnake с технологией TruSense!



SeeSnake Mini

SeeSnake Standard

Набор насадок 25 мм включен в комплект с барабанами SeeSnake Compact



Зарегистрируйте ваш инструмент на RIDGID Link™ App

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей продукции без предварительного уведомления или изменения печатного материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт RIDGID.ru.

© 2019, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID – зарегистрированные торговые марки Emerson Electric Co. или RIDGID, Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

ДИСТРИБЬЮТОР

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 11 598 650 (другие страны СНГ)
RIDGID.ru@emerson.com
RIDGID.ru

EMERSON™