

**ПАСПОРТ**  
**Набор приборов и инструментов искробезопасных**  
**для обслуживания газотепловозов**  
**НПИИ О ГТВ**  
**арт. 06580**

**ООО «КВАЗАР»**  
**г. Уфа**

Набор приборов и инструментов искробезопасных для обслуживания газотепловозов НПИИ О ГТВ предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ в опасных условиях - при наличии на производственных участках легковоспламеняющихся газов, жидкостей. Создан специально для использования во взрывоопасных зонах – магистральных трубопроводах, АЗС, нефтебазах и т.д. Каждый инструмент покрыт гальваническим медным слоем толщиной 30 мкм, который служит более чем надёжной защитой от возникновения искр при выполнении самых сложных и опасных производственных задач.

Набор комплектуется в удобные инструментальные сумки с ручками и плечевыми ремнями.

ТУ 3926-021-127191850-2007.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Габариты, мм:

длина

высота

глубина

Масса, кг, не более

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

№	Наименование	Кол-во
1.	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров Сигнал-02М (метан)	1 шт.
2.	Набор искробезопасных инструментов КИБО-33: Зубило омедненное 160 мм 1 шт. Плоскогубцы регулируемые омедненные 250 мм* (по дополнительному заказу) 1 шт. Пассатижи омедненные 160-200 мм 1 шт. Молоток омедненный 0,5 кг 1 шт. Молоток "Кувалда" омедненный 2 кг 1 шт. Монтажка омедненная 1 шт. Ключ гаечный двусторонний накидной омедненный 12x14 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний накидной омедненный 14x17 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний накидной омедненный 17x19 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний накидной омедненный 19x22 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний накидной омедненный 22x24 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний накидной омедненный 24x27 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний накидной омедненный 27x30 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 8x10 мм 1 шт. Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 10x12 мм 1 шт.	1 к-т

	<p>Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 12x13 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 12x14 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 13x14 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 14x17 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 17x19 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 19x22 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 22x24 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 24x27 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 30x32 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 27x30 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 32x36 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 36x41 мм 1 шт.  Ключ гаечный двусторонний рожковый омедненный 41x46 мм 1 шт.  Ключ гаечный накидной омедненный 30 мм 1 шт.  Ключ гаечный накидной омедненный 32 мм 1 шт.  Ключ гаечный накидной омедненный 36 мм 1 шт.  Ключ гаечный накидной омедненный 46 мм 1 шт.  Радиостанция стандарт LPD* (по дополнительному заказу) 1 шт.</p>	
3.	<p>Набор головок торцевых омедненных №2А 8-32мм:  Головка торцевая омедненная S-8 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-9 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-10 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-11 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-12 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-13 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-14 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-15 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-16 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-17 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-18 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-19 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-22 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-24 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-27 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-30 1 шт.  Головка торцевая омедненная S-32 1 шт.  Удлинитель омедненный 250 мм 1 шт.  Ключ омедненный с присоединительным квадратом 300 мм 1 шт.  Ключ трещеточный омедненный 1 шт.</p>	1 к-т
4.	Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 50	1 шт.
5.	Кувалда искробезопасная омедненная 3кг	1 шт.
6.	Кувалда искробезопасная 5 кг (сплав алюминия)	1 шт.
7.	Паспорт	1 шт.
8.	Сумка С-002	2 шт.

9.	Сумка С-114	1 шт.
10.	Сумка С-116	1 шт.

**\*По желанию заказчика состав инструмента может быть изменён**

### 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Набор приборов и инструментов искробезопасных для обслуживания газотепловозов НПИИ О ГТВ соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признан годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска **28.02.2021**

Укомплектовал \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись Ф.И.О.

#### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 3926-021-127191850-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию

Адрес завода-изготовителя:

РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 1/1

ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08

[www.kvazar-ufa.com](http://www.kvazar-ufa.com)

[www.kvazar-ufa.ru](http://www.kvazar-ufa.ru)