1002 - 1008

Успешное применение

Серия бань для инкубации и инактивации включает семь типов моделей пяти размеров с объемом от 7 до 40 л. Водяная баня 1005 специально предназначена для разогревания медицинских упаковок. Водяные бани типа 1012 и 1013 оснащены системой циркуляции, которая обеспечивает оптимальное пространственное распределение температуры.

Конструктивное исполнение и свойства

- Быстрый нагрев.
- Отображение температуры на цифровом светодиодном дисплее и настройка с шагом 0,1 °С. Быстрая и точная настройка, строгая воспроизводимость заданного значния.
- Электронный контроль работы терморегулятора. В случае неисправности причина ошибки отображается на дисплее.
- Мембранная клавиатура с четкими символами. Двухкнопочное управление защищает от случайных изменений заданных значений.
- Внутреннее оснащение (корпус ванны и нагревательного элемента, покровная рама, крышка и решетка) выполнено из высококачественной нержавеющей стали. В стандартную комплектацию входят: крышка и решетка. Водяная баня 1005 в комплекте со штативом для пробирок 1923 (дополнительные принадлежности) поставляется без решетки.



1005 водяная баня, 40 литров

1003 водяная баня, 14 литров

Технические характеристики

Тип № для	Внутренние размеры Ширина Глубина Рабочая		Наружные размеры Ширина Глубина Высота			Примерный объем в	Электропитание*		прибл. брутто	Объем упаковки	
заказа	ММ	ММ	высота∳ мм	ММ	ММ	ММ	литрах		КГ	КГ	прибл. м ³
1002	245	200	145	340	395	255	7	230 В/5060 Гц/1,0 кВт	9,0	11	0,11
1003	400	245	145	500	440	255	14	230 В/5060 Гц/1,5 кВт	12,5	15	0,13
1004	600	245	145	700	440	255	21	230 В/5060 Гц/1,5 кВт	16,7	21	0,26
1005	410	296	315	510	490	445	40	230 В/5060 Гц/1,5 кВт	20,7	27	0,30
1008	400	245	205	500	440	325	20	230 В/5060 Гц/1,5 кВт	14,7	17	0,13
	• От решетки до верхнего края ванны * Другое напряжение по запросу										

Дополнительные принадлежности



1002-1008



Штатив

из высококачественной нержавеющей стали, 20 мест Ø 18 мм, для пробирок Ø 16/17 мм, макс. высота

№ для заказа 1920

Вместимость:

Водяная баня 1002 4 штатива = 80 пробирок Водяная баня 1003/1008 8 штативов = 160 пробирок Водяная баня 1004 12 штативов = 240 пробирок Водяная баня 1005 9 штативов = 180 пробирок



Штатив

из высококачественной нержавеющей стали, 5 мест Ø 31 мм, для пробирок макс. высоты 185 мм

№ для заказа 1921

Вместимость:

Водяная баня 1002 4 штатива = 20 пробирок Водяная баня 1003/1008 8 штативов = 40 пробирок Водяная баня 1004 12 штативов = 60 пробирок Водяная баня 1005 9 штативов = 45 пробирок



Штатив

из высококачественной нержавеющей стали, 20 мест Ø 13 мм, для пробирок Ø 12 мм, макс. высота 185 мм

№ для заказа 1922

Вместимость:

Водяная баня 1002 4 штатива = 80 пробирок Водяная баня 1003/1008 8 штативов = 160 пробирок Водяная баня 1004 12 штативов = 240 пробирок Водяная баня 1005 9 штативов = 180 пробирок



Штатив

из высококачественной нержавеющей стали, 12 мест Ø 56 мм для бутылочек для детского питания

№ для заказа 1942

Вместимость:

Водяная баня 1002 1 штатив = 12 бутылок Водяная баня 1003/1008 2 штатива = 24 бутылки Водяная баня 1004 3 штатива = 36 бутылок Водяная баня 1005 2 штатива = 24 бутылки




Настраиваемый регулятор уровня воды

для поддержания постоянного уровня воды и охлаждения водяных бань 1002–1008 (примерно 3 °С выше температуры водопроводной воды)

№ для заказа 1919



1005



стойка для водяной бани 1005

из высококачественной нержавеющей стали, специально для разогревания медицинских упаковок

№ для заказа 1923

Вместимость:

Водяная баня 1005

до 8 упаковок или грелок