

**Комплект омедненного инструмента  
КИБО-14®**

*Паспорт*

арт. 06636

ООО «КВАЗАР»

г. Уфа

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект искробезопасных инструментов КИБО®-14 предназначен для работ во взрывоопасных зонах – магистральных трубопроводах, АЗС, нефтебазах, колодцах, компрессорных станций и т.д.

Инструмент имеет медное покрытие толщиной не менее 30 мкм, который служит надежной защитой от образования искр при выполнении самых сложных и опасных производственных задач.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды инструмент омедненный изготавливается в исполнении У (умеренный климат) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример обозначения при заказе: **КИБО-US® ТУ 3926-021-127191850-2007**.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики инструмента согласно ГОСТ 2838-80, ГОСТ 17438-72.

Покрытие инструмента медное толщиной 30 мкм выполнено электрохимическим способом.

Согласно ГОСТ 9.301-86 допускаются: неравномерность блеска, неоднородность цвета – от светло-розового до темно-красного, шероховатость поверхности.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты, мм

Длина 420

Высота 330

Глубина 80

Масса, кг, не более 5,6

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Тип	Кол-во
Ключи гаечные рожковые:	10x12	1
	12x13	1
	13x14	1
	14x17	1
	17x19	1

**КИБО-14**

	19x22	1
	22x24	1
	24x27	1
	27x30	1
	30x32	1
Ключ гаечный разводной омедненный КР-30		1
Молоток омедненный 0,8 кг		1
Ключ трубный рычажный омедненный КТР №2		1
Зубило омедненное 160 мм		1
Паспорт		1
Сумка С-002		1

*\*Производитель оставляет за собой право на смену состава набора без предварительного уведомления*

**5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Инструмент омедненный КИБО-14 соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска **10.04.2023**

Оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

Укомплектовал \_\_\_\_\_ ( **ПАВЛОВ И.А.** )  
Подпись ФИО

**6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

Адрес завода-изготовителя: РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д.1/1

ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08

[www.kvazar-ufa.com](http://www.kvazar-ufa.com)