



ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО

МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач

МП-7

Система автоматизации и контроля

1..4 канала



Устройство предназначено для отображения показаний различных датчиков с выходным сигналом 4..20мА, 0-10В (уровень, расход, температура, влажность, скорость ветра и т. п.)

Имеет до четырех встроенных цифровых светодиодных семисегментных индикаторов, расширенный температурный диапазон, а также опционально реле управления нагрузками.



8-800-333-56-67

merapribor.ru



ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО

МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач

Описание устройства

Устройство предназначено для индикации параметров от 1 до 4 аналоговых входных сигналов

- 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
- Термоэлектрических преобразователей: L (ГОСТ 8.525 и DIN43710), K, J, N, T, S, R, B, A(1-3)
- Термометров сопротивления: М, Cu, Pt, Ni при 50, 100, 500, 1000 Ом

Выходные сигналы (опционально)

- Звуковая сигнализация
- Световая сигнализация
- Реле э/м от 1 до 4х

Функциональные возможности

- Контроль физической величины (уровень, расход, температура, влажность, скорость ветра и т. п.)
- Масштабирование измеренного сигнала в нужные единицы измерения
- Комплектация датчиками с необходимой длиной кабеля

Технические характеристики

Производитель	Мераприбор
Класс пылевлагозащиты	Ip65
Размер	160*270*90 мм
Время опроса, не более	1 сек.
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Диапазон показаний температуры рабочей среды, °С	-40..+60
Количество каналов измерения	1..4
Материал корпуса	Пластик
Питание	220 или 24В
Точность системы управления	0,25%
Цвет цифр индикатора	зеленый / красный





ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО

МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач

Схема подключений МП-7

