Микрометрические головки с невращающимся микровинтом

Серия 197 - Невращающийся микровинт и большой барабан

- Микрометрические головки с невращающимся микровинтом и шагом микровинта 1 мм.
- Результаты измерений могут быть считаны непосредственно с барабана с 100-шаговой градуировкой без считывания значений 1/2 мм, что упрощает чтение и, следовательно, снижает вероятность ошибки.
- Шкала устанавливается в ноль поворотом барабана.



Nº	Диап. изм-й [мм]	Наконечник микровинта	Ø ГИЛЬЗЫ	Стержень	Особенности	Macca [г]
197-101	0-50	Плоский (твердосплавный)	18 мм	гладкий	Двунаправленная шкала	300

Серия 153 - Тонкая градуировка и высокая точность

– Микрометрическая головка сверхбольшого диаметра с невращающимся микровинтом.




153-301

етрические


Nº	Диап. изм-й [мм]	Наконечник микровинта	Ø ГИЛЬЗЫ	Стержень	Особенности	Macca [г]
153-301	0-25	Плоский (твердосплавный)	18 мм	гладкий	Двунаправленная градуировка	750





Спецификация

Погрешность	±5 MKM
Шкала	Белый анодированный алюминий
Шаг микровинта	1 мм
Измерительные поверхности	Твердосплавные



197-101

Спецификация

Погрешность	±1 MKM
Шкала	Белый анодированный алюминий
Шаг микровинта	0,5 мм
Измерительные поверхности	Твердосплавные

